



Stema Trius 3-Seitenkipper Alu Bordwand 3500kg

Stema Trius Dreiseitenkipper

Maße 301x183x35cm

zGG. 3500kg

inkl. Alubordwände

inkl. Stahlboden

inkl. E-Pumpe

Nutzlast ca. 2568 kg

Ladehöhe 78cm

**zzgl. Vorfracht/Fahrzeugpapiere €60,-- Auf den Bildern ist teilweise Sonderzubehör,
gegen gesonderte Berechnung**

Bordwand, Reling und Co.

erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen

mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz

mit robusten Winkelhebelverschlüssen

pendelbare Rückwand

allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände

optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)

eloxierte Aluminiumbordwände

34,5 cm hoch

mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

bereits im ALU-Profil integrierte Schiene zum Einhängen von Planenhaken

Fahrgestell und Rahmen

optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel

Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige

voll feuerverzinkt

schraub-geschweißtes Fahrgestell

Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelpkupplung

geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

**hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und
Begrenzungsventil**

zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

Ladefläche und Boden

durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech

3 mm stark

mit Wartungsstütze

Lichttechnische Einrichtungen

moderne Multifunktionsbeleuchtung

mit Rückfahrscheinwerfer

mit Nebelschlussleuchte

13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen

robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
wartungsfreie Kompaktrادلager
stoßfeste Kunststoffkotflügel
mit Spritzschutzlappen ausgestattet
Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

„Einmal einen 3-Seiten-Kipper von STEMA, immer einen von STEMA.“ Das sind die Kundenstimmen, die sich für einen TRIUS entschieden haben. Extrem robust in allen tragenden und arbeitenden Bauteilen hält er echten Profi-Belastungen stand. Je nach Kundenwunsch gibt es den TRIUS in diversen Beplankungsmaterialien und Aufbauten.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ: | Kippanhänger |
| Nutzlast: | 2568 kg |
| Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Ladefläche in cm (L x B x H): | 301 x 183 x 35 |
| Eigenschaften: | Gebremst, Tandemachse, |
| Nettopreis: | 6810,08 Euro 5955,46 Euro |
| Bruttopreis: | 8104,00 Euro 7087,00 Euro |
| Verfügbar: | |